

Catálogo de adesivos
acrílicos **NORBOND®**
para fachadas
estruturais

GLAZING

GLAZING

NORBOND.

SG3200 & SG3200W

SG3200 é um adesivo acrílico, multicamada, cinza, com ótima viscoelasticidade e excelente poder de adesão. Já o **SG3200W** é um adesivo acrílico, multicamada, branco.

Estes adesivos foram especialmente desenvolvidos para aplicação em envidraçamento estrutural, proporcionando ótima conformabilidade e alongamento, alta resistência a intempéries, ótima resistência ao cisalhamento, adesão durável mesmo em altas temperaturas, alto poder de absorção de impactos e choques.

Norbond® SG3200 e SG3200W

excederam com êxito as exigências das seguintes normas:

- **ABNT NBR 15919:2011:** Teste de envelhecimento acelerado.
- **NBR 10821-3:2017:** Testes de comportamento em cargas uniformemente distribuídas, penetração de ar e estanqueidade à água.



A Saint-Gobain Tape Solutions oferece 20 anos de garantia: Assegurando o desempenho, viscoelasticidade e durabilidade dos nossos produtos, quando utilizados corretamente.


APLICAÇÕES:

- Fachadas de envidraçamento estrutural



**MULTICAMADA
CINZA**

ESPESSURAS
2.0MM



**MULTICAMADA
BRANCA**

ESPESSURAS
2.0MM

GLAZING

NORBOND® ÔNIX

Norbond® Ônix é um adesivo acrílico, multicamada, cinza, com ótima viscoelasticidade e excelente poder de adesão.

Este adesivo foi especialmente desenvolvido para aplicação em envidraçamento estrutural, proporcionando ótima conformabilidade e alongamento, alta resistência a intempéries, ótima resistência ao cisalhamento, adesão durável mesmo em altas temperaturas, alto poder de absorção de impactos e choques.

Norbond® Ônix excede com êxito as exigências das seguintes normas:

- **ABNT NBR 15919:2011:** Teste de envelhecimento acelerado.
- **NBR 10821-3:2017:** Testes de comportamento em cargas uniformemente distribuídas, penetração de ar e estanqueidade à água.



A Saint-Gobain Tape Solutions oferece 20 anos de garantia: Assegurando o desempenho, viscoelasticidade e durabilidade dos nossos produtos, quando utilizados corretamente

APLICAÇÕES:

- Fachadas de envidraçamento estrutural

NORBOND® LINHA GLAZING X SILICONE ESTRUTURAL

PERFORMANCE COMPARATIVA	GLAZING NORBOND®	SILICONE ESTRUTURAL
Segurança e Confiabilidade	X	X
Menor tempo de Aplicação	X	
Ambiente mais Limpo e Organizado	X	
Facilidade e Previsibilidade no Orçamento	X	
Maior Agilidade na Entrega das Obras	X	
Garantia de 20 anos	X	X
Menor geração de Resíduos e Impacto Ambiental	X	



**MULTICAMADA
PRETA**

ESPESSURAS
2.0MM

Para mais informações
ACESSE:

